

Naziemny zbiornik kolumnowy Aquatower 500 I



SKU: RWTAQUA500

Cena brutto: 910,20 zł

Cena netto: 740,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	125 x 78 cm
Kolor	Szary
Material	Polietylen
Waga	22
Czas wysyłki	3-7 days

Opis

Naziemny zbiornik kolumnowy Aquatower 500 I

Szukasz skutecznego i eleganckiego sposobu na gromadzenie wody deszczowej w swoim ogrodzie? Dedykowany **Naziemny zbiornik kolumnowy Aquatower 500 I** to nowoczesny zbiornik pionowy o pojemności **500 l**, wyprodukowany w Europie z czystego polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Dzięki technologii formowania rotacyjnego (rotomolding), konstrukcja jest całkowicie monolityczna, pozbawiona jakichkolwiek szwów i złączy, co gwarantuje 100% szczelności przez dziesięciolecia. Zbiornik charakteryzuje się nowoczesnym, minimalistycznym designem w kształcie kolumny, dzięki czemu zajmuje minimalną przestrzeń przy elewacji budynku i świetnie harmonizuje z nowoczesną architekturą.

Materiał HDPE wykazuje pełną odporność na agresywne warunki atmosferyczne, uderzenia mechaniczne oraz intensywne promieniowanie UV. Dzięki filtrom UV światło nie przenika do wnętrza zbiornika, co skutecznie zapobiega zakwitowi wody i rozwojowi glonów. Aquatower posiada gotowe gniazda z gwintem mosiężnym ułatwiające montaż zaworu kranowego do napełniania konewek oraz dolny korek spustowy do opróżniania zbiornika przed zimą. To ekologiczny i ekonomiczny wybór, który pozwala obniżyć zużycie wody pitnej do podlewania ogrodu nawet o połowę.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (wysokość x średnica)	125 x 78 cm (wysokość x średnica)
Masa własna (waga)	22 kg
Pojemność nominalna	500 l
Materiał wykonania	PE (polietylen HDPE z filtrem UV)
Kolor	Szary

Zastosowanie:

- Retencja ogrodowa:** Zbieranie deszczówki z rynien dachowych za pomocą zbieracza.
- Ręczne nawadnianie:** Wygodne napełnianie konewek i wiader bezpośrednio z kranu.
- Ekologiczne gospodarstwo:** Wykorzystanie miękkiej wody do prac porządkowych wokół domu.

Główne zalety i korzyści:

- Oszczędność i Ekologia:** Pozwala na redukcję zużycia wody sieciowej do podlewania ogrodu o 50%.
- Monolityczny korpus HDPE:** Europejska produkcja bez szwów i spoin gwarantuje całkowitą, dożywotnią szczelność.
- Stabilizacja UV:** Ochrona przed światłem zapobiega zakwitowi wody i rozwojowi glonów we wnętrzu.

- **Praktyczne przyłącza:** Wtopione mosiężne gwinty ułatwiają stabilne wkręcenie kranu bez ryzyka uszkodzenia tworzywa.
- **Niewielka powierzchnia zabudowy:** Pionowa, smukła konstrukcja zajmuje bardzo mało miejsca przy elewacji.