

# Pomost najazdowy dla skuterów z kompletem łączników do nabrzeża



SKU: PONNAJOTH\_KPL

**Cena brutto: 15 375,00 zł**

Cena netto: 12 500,00 zł



## Specyfikacja Techniczna

| Attribute              | Wartość                     |
|------------------------|-----------------------------|
| Wyporność              | 770 kg                      |
| Wymiary                | 400 cm x 148,5 cm x 32,5 cm |
| Kolor                  | Szary                       |
| Material               | Polietylen                  |
| Waga                   | 165 kg                      |
| Powierzchnia użytkowa  | 5,92 qm                     |
| Czas wysyłki           | 7-14 days                   |
| Czas produkcji 100 szt | 20 dni                      |

## Opis

### Pomost najazdowy dla skuterów z kompletem łączników do nabrzeża

Szukasz profesjonalnego rozwiązania do bezpiecznego i suchego dokowania skuterów wodnych w przystani lub przy prywatnym nabrzeżu betonowym bądź drewnianym? Oferowany **\*\*Pomost najazdowy dla skuterów z kompletem łączników do nabrzeża\*\*** to kompletna, nowoczesna platforma najazdowa (suchy dok), która umożliwia bezwysiłkowe wprowadzanie skutera na sucho (metodą drive-on), całkowicie unosząc jednostkę nad lustro wody. Ten konkretny model (zobacz SKU: P0NNAJ0TH\_KPL) dostarczany jest w zestawie z dedykowanymi, profesjonalnymi łącznikami stalowo-gumowymi, które pozwalają na bezpieczne przymocowanie platformy bezpośrednio do stałego nabrzeża. Dzięki temu laminowany kadłub zyskuje 100% ochronę przed porastaniem glonami, osmozą oraz uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z nieustannego falowania wody.

Platforma najazdowa Sorfan to synonim ergonomii i prostoty obsługi. Konstrukcja z polietylenu HDPE jest całkowicie odporna na mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że **\*\*nasze platformy najazdowe mogą bezpiecznie zimować zamrożone w lodzie\*\***, bez potrzeby demontażu na sezon zimowy. Specjalnie ułożyskowane rolki najazdowe (2 pod kil i 8 pod dziób) gwarantują płynne napływanie skutera wodnego na dok i bezwysiłkowy zjazd w celu szybkiego wypłynięcia. Stabilna konstrukcja sprawia, że tankowanie paliwa, mycie kadłuba, zakładanie pokrowca ochronnego czy wsiadanie na skuter stają się w pełni komfortowe i bezpieczne.

### Specyfikacja techniczna

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymiary gabarytowe</b>       | 400 x 148.5 x 35 cm (4.0 m x 1.485 m)                                                                                      |
| <b>Masa własna (waga)</b>       | 150 kg                                                                                                                     |
| <b>Nośność / Wyporność</b>      | 450 kg                                                                                                                     |
| <b>System rolek najazdowych</b> | 2 rolki pod kil + 8 rolek pod dziób                                                                                        |
| <b>Materiał wykonania</b>       | Formowany rotacyjnie polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) z filtrem UV + guma EPDM i stal konstrukcyjna cynkowana ogniowo |
| <b>Typ dołączonych złączy</b>   | Dedykowany komplet łączników stalowych/EPDM do nabrzeża stałego (drewniane, betonowe, stalowe itp.)                        |

### Najważniejsze zalety i atuty produktu:

- **Dedykowany montaż do nabrzeża:** Zestaw zawiera stalowo-gumowe łączniki dopasowane do stałych brzegów betonowych, stalowych czy drewnianych.
- **Zimowanie bezpośrednio w lodzie:** Pełna mrozoodporność materiału eliminuje konieczność

corocznego demontażu i magazynowania zimą.

- **Kompleksowy system rolek:** 2 rolki pod kil oraz 8 rolek pod dziób zapewniają płynny i bezwysiłkowy najazd i zjazd.
- **Monolityczna konstrukcja HDPE:** Produkcja w UE z certyfikowanego, grubościennego polietylenu odpornego na uderzenia.
- **100% antypoślizgowa powierzchnia:** Ryflowana struktura zapewnia pełną przyczepność i bezpieczeństwo podczas chodzenia wokół skutera.

## Dostępne akcesoria do platform najazdowych

Aby w pełni dostosować suchy dok do własnych potrzeb, oferujemy szeroką gamę akcesoriów dodatkowych podnoszących funkcjonalność:

- [Knaga do pomostu modułowego – bezpieczne cumowanie łodzi i zabezpieczenie platformy.](#)
- [Barierka ochronna serii W \(1,12 m\) – bezpieczeństwo użytkowników podczas boardingów.](#)
- [Łącznik słupka WS 5,4 kg \(seria WB\) – solidne kotwienie rury stabilizującej.](#)
- [Łącznik pływaka WL 2,3 kg \(seria WB\) – łączenie dodatkowych pływaków bocznych.](#)
- [Drabinka aluminiowa – wygodne wchodzenie z wody bezpośrednio na port najazdowy.](#)