# Pomost najazdowy dla skuterów z kompletem łączników do nabrzeża

SKU: PONNAJOTH_KPL

## Cena brutto: 15 375,00 zł

Cena netto: 12 500,00 zł




### Specyfikacja Techniczna

| Attribute | Wartość |
|---|---|
| **Wyporność** | 770 kg |
| **Wymiary** | 400 cm x 148,5 cm x 32,5 cm |
| **Kolor** | Szary |
| **Materiał** | Polietylen |
| **Waga** | 165 kg |
| **Powierzchnia użytkowa** | 5,92 qm |
| **Czas wysyłki** | 7-14 dni |
| **Czas produkcji 100 szt** | 20 dni |

## Opis

# Pomost najazdowy dla skuterów z kompletem łączników do nabrzeża

Szukasz profesjonalnego rozwiązania do bezpiecznego i suchego dokowania skuterów wodnych w przystani lub przy prywatnym nabrzeżu betonowym bądź drewnianym? Oferowany **Pomost najazdowy dla skuterów z kompletem łączników do nabrzeża** to kompletna, nowoczesna platforma najazdowa (suchy dok), która umożliwia bezwysiłkowe wprowadzanie skutera na sucho (metodą drive-on), całkowicie unosząc jednostkę nad lustro wody. Ten konkretny model (zobacz SKU: `PONNAJOTH_KPL`) dostarczany jest w zestawie z dedykowanymi, profesjonalnymi łącznikami stalowo-gumowymi, które pozwalają na bezpieczne przymocowanie platformy bezpośrednio do stałego nabrzeża. Dzięki temu laminowany kadłub zyskuje 100% ochronę przed porastaniem glonami, osmozą oraz uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z nieustannego falowania wody.

Platforma najazdowa Sorfan to synonim ergonomii i prostoty obsługi. Konstrukcja z polietylenu HDPE jest całkowicie odporna na mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że **nasze platformy najazdowe mogą bezpiecznie zimować zamrożone w lodzie**, bez potrzeby demontażu na sezon zimowy. Specjalnie ułożyskowane rolki najazdowe (2 pod kil i 8 pod dziób) gwarantują płynne napływanie skutera wodnego na dok i bezwysiłkowy zjazd w celu szybkiego wypłynięcia. Stabilna konstrukcja sprawia, że tankowanie paliwa, mycie kadłuba, zakładanie pokrowca ochronnego czy wsiadanie na skuter stają się w pełni komfortowe i bezpieczne.

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **Wymiary gabarytowe** | 400 x 148.5 x 35 cm (4.0 m x 1.485 m) |
| **Masa własna (waga)** | 150 kg |
| **Nośność / Wyporność** | 450 kg |
| **System rolek najazdowych** | 2 rolki pod kil + 8 rolek pod dziób |
| **Materiał wykonania** | Formowany rotacyjnie polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) z filtrem UV + guma EPDM i stal konstrukcyjna cynkowana ogniowo |
| **Typ dołączonych złączy** | Dedykowany komplet łączników stalowych/EPDM do nabrzeża stałego (drewniane, betonowe, stalowe itp.) |

## Najważniejsze zalety i atuty produktu:

- **Dedykowany montaż do nabrzeża:** Zestaw zawiera stalowo-gumowe łączniki dopasowane do stałych brzegów betonowych, stalowych czy drewnianych.
- **Zimowanie bezpośrednio w lodzie:** Pełna mrozoodporność materiału eliminuje konieczność corocznego demontażu i magazynowania zimą.

- **Kompleksowy system rolek:** 2 rolki pod kil oraz 8 rolek pod dziób zapewniają płynny i bezwysiłkowy najazd i zjazd.
- **Monolityczna konstrukcja HDPE:** Produkcja w UE z certyfikowanego, grubościennego polietylenu odpornego na uderzenia.
- **100% antypoślizgowa powierzchnia:** Ryflowana struktura zapewnia pełną przyczepność i bezpieczeństwo podczas chodzenia wokół skutera.

## Dostępne akcesoria do platform najazdowych

Aby w pełni dostosować suchy dok do własnych potrzeb, oferujemy szeroką gamę akcesoriów dodatkowych podnoszących funkcjonalność:

- Knaga do pomostu modułowego – bezpieczne cumowanie łodzi i zabezpieczenie platformy.
- Barierka ochronna serii W (1,12 m) – bezpieczeństwo użytkowników podczas boardingów.
- Łącznik słupka WS 5,4 kg (seria WB) – solidne kotwienie rury stabilizującej.
- Łącznik pływaka WL 2,3 kg (seria WB) – łączenie dodatkowych pływaków bocznych.
- Drabinka aluminiowa – wygodne wchodzenie z wody bezpośrednio na port najazdowy.