

Pomost najazdowy dla skuterów z kompletem łączników pomostu modułowego wysokoburtowego



SKU: PONNAJWB_KPL

Cena brutto: 14 760,00 zł

Cena netto: 12 000,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wyporność	770 kg
Wymiary	400 cm x 148,5 cm x 32,5 cm
Kolor	Szary
Material	Polietylen
Waga	165 kg
Powierzchnia użytkowa	5,92 qm
Czas wysyłki	7-14 days
Czas produkcji 100 szt	20 dni

Opis

Pomost najazdowy dla skuterów z kompletem łączników pomostu modułowego wysokoburtowego

Szukasz profesjonalnego rozwiązania do bezpiecznego i suchego dokowania skuterów wodnych w przystani lub prywatnym nabrzeżu? Oferowany ****Pomost najazdowy dla skuterów z kompletem łączników pomostu modułowego wysokoburtowego**** to nowoczesna platforma najazdowa (suchy dok), która umożliwia bezwysiłkowe wprowadzanie skutera na sucho (metodą drive-on), całkowicie unosząc jednostkę nad lustro wody. Dzięki temu laminowany kadłub zyskuje 100% ochronę przed porastaniem glonami, osmozą oraz uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z falowania. Konstrukcja z polietylenu HDPE jest całkowicie odporna na mróz i UV, co pozwala na zimowanie w lodzie bez konieczności demontażu. System wyposażony w wytrzymałe rolki poliuretanowe idealnie dopasowuje się do dna skutera, eliminując tarcie i chroniąc żelkot kadłuba.

Platforma najazdowa Sorfan to synonim ergonomii i prostoty obsługi. Stabilna konstrukcja sprawia, że tankowanie paliwa, mycie kadłuba, zakładanie pokrowca ochronnego czy boarding (wsiadanie na skuter) stają się komfortowe i w pełni bezpieczne. Specjalnie ułożyskowane koła poliuretanowe gwarantują płynne napływanie skutera wodnego na dok i bezwysiłkowy zjazd w celu wypłynięcia. System może być spięty elastycznie z pomostami niskoburtowymi, wysokoburtowymi (WB) oraz stałym nabrzeżem za pomocą dedykowanych zestawów złączy.

Specyfikacja techniczna

Wymiary platformy najazdowej	142 x 200 x 30 cm (złącza WB)
Wysokość elementu	30 cm
Masa własna (waga)	42 kg
Maksymalna nośność / Wyporność	450 kg
Materiał wykonania	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) z filtrami UV
Kolor	Jasnoszary / Biały

Najważniejsze zalety i atuty produktu:

- **Ochrona i Bezpieczeństwo:** Monolityczna, antypoślizgowa powierzchnia zabezpieczająca przed poślizgiem oraz stabilna konstrukcja.
- **Zimowanie w lodzie:** Odporność na mróz i naprężenia lodowe eliminuje potrzebę corocznego demontażu konstrukcji.
- **Technologia HDPE:** Produkcja w UE z certyfikowanego polietylenu o wysokiej gęstości, odpornego na uderzenia i UV.

- **Modułowy system połączeń:** Łatwe i szybkie łączenie w dowolne konfiguracje oraz rozbudowa w przyszłości.
- **Brak konserwacji:** Tworzywo nie wymaga malowania, impregnowania ani czyszczenia z glonów, jak drewno czy stal.

Dostępne akcesoria do pomostów modułowych

Aby w pełni dostosować gotowe pomosty pływające do własnych potrzeb, oferujemy szeroką gamę akcesoriów dodatkowych podnoszących funkcjonalność:

- [**Knaga do pomostu modułowego**](#) – bezpieczne cumowanie łodzi.
- [**Barierka ochronna serii W \(1,12 m\)**](#) – bezpieczeństwo użytkowników.
- [**Łącznik słupka WS 5,4 kg \(seria WB\)**](#) – solidne kotwienie rury.
- [**Łącznik pływaka WL 2,3 kg \(seria WB\)**](#) – łączenie dodatkowych pływaków.
- [**Drabinka aluminiowa**](#) – wygodne wchodzenie na pomost z wody.