

PLOVÁK PRO POTRUBÍ

110 mm / 400 mm



SKU: PLRFI110PEORA

Cena s DPH: 430,50 PLN

Cena bez DPH: 350,00 PLN



Technická špecifikácia

Attribute	Value
Posun	28 l
Rozmer	110 mm
Farba	Orange
Material	PE
Hmotnosť	6 kg
Doba dodání	3-7 days
Doba výroby 100 kusov	12 days

Popis

Plavák pre potrubie 110 mm Sorfan - Záruka Spoľahlivosti a Bezpečnosti

Výber správneho podporného systému je kľúčom k úspechu každého hydrotechnického a prenosového projektu. Spoločnosť **Sorfan**, ako uznávaný **výrobca plavákov** z Európy, dodáva riešenia, ktoré predstavujú istú investíciu do spoľahlivosti, bezpečnosti a dlhej životnosti inštalácie. Naše **polyetylénové plaváky** sú synonymom kvality, potvrdenej spokojnosťou zákazníkov po celej Európe, Afrike a na Blízkom východe.

Charakteristika Plavákov Sorfan: Investícia do Trvácnosti

Všetky **plaváky Sorfan** sú vyrábané v Poľsku s využitím moderných technológií tvarovania plastov, čo zaručuje ich najvyššiu kvalitu prevedenia. Materiál, ktorý rozhoduje o výnimočnej trvácnosti našich produktov, je **extrémne odolný polyetylén (PE)**.

Kľúčové Výhody a Vlastnosti Produktu:

- **Materiál:** Odolný polyetylén (PE), úplne rezistentný voči **UV žiareniu**, korózii, pôsobeniu slanej aj sladkej vody a premenlivým teplotám.
- **Odolnosť:** Plaváky poskytujú účinnú **ochranu pred koróziou** a mechanickým poškodením potrubí a káblov.
- **Konštrukcia:** Ľahká, modulárna a extrémne odolná. Zaručuje **vysoký vztlak** a **jednoduchú montáž**.
- **Bezpečnosť:** Voľba **plaváku Sorfan** je istotou stabilného udržania inštalácie, minimalizujúc riziko porúch a strát.
- **Dedikovaný model:** Tento konkrétny **PE plavák** je precízne navrhnutý a vyrobený pre potrubie a/alebo káble s **priemerom $\mathbf{110\ ext{ mm}}$** .

Použitie a Kompatibilita - Široký Rozsah Možností

Naše **plaváky na potrubie** a **plaváky na káble** boli vytvorené s ohľadom na univerzálne použitie v náročných environmentálnych podmienkach. Ich konštrukcia umožňuje použitie v projektoch rôzneho rozsahu.

Hlavné Oblasť Použitia:

- **Plávajúce potrubia:** Na prepravu médií na vodnej hladine (napr. v systémoch bagrovania, na prenos kalov a sedimentov).
- **Kábelové inštalácie:** Ideálne ako **plaváky na kábel** v hydrotechnických projektoch, námorných a riečnych prácach.
- **Hydrotechnické projekty:** Podpora **prenosových systémov** na vodných nádržiach, jazerách a riekach.

Sorfan ponúka **plaváky na potrubie** kompatibilné s potrubím a/alebo káblami s **priemermi od $\mathbf{10\ ext{ mm}}$ do $\mathbf{560\ ext{ mm}}$** , čo svedčí o našej flexibilita a výrobných možnostiach.

Prečo Zvoliť Plaváky Sorfan? Rýchlosť a Personalizácia

Výberom **plavákov Sorfan** získate nielen produkt najvyššieho štandardu, ale aj partnera, ktorý kladie dôraz na individuálny prístup a rýchlosť konania.

Výhody, ktoré Poskytuje Výrobca Plavákov Sorfan:

- **Rýchle Dodacie Lehoty:** Garantujeme **veľmi rýchle dodacie lehoty** bez ohľadu na veľkosť série. Váš čas je pre nás dôležitý!
- **Personalizácia:** Ako **výrobca plavákov** ponúkame možnosť **navrhnutia a výroby plavákov na špeciálnu objednávku** zákazníka, prispôbených individuálnym potrebám projektu.
- **Farebnosť:** Na prianie je možné vyrobiť **plávajúce plaváky** v inej farbe ako štandardná.

- **Dosah a Dôvera:** Predaj po celej Európe, Afrike a na Blízkom východe je dôkazom **vysokej kvality a spokojnosti zákazníkov.**

Investícia do **plaváku Sorfan** je zárukou, že vaša inštalácia bude fungovať bezporuchovo po dlhú dobu, podporená spoľahlivými, trvácnyimi a na mieru šitými **plavákmi pre potrubia.**

Kontaktujte nás, aby sme vybrali ideálny plavák pre vaše potrubie alebo objednali riešenie šité na mieru.

Plovoucí potrubní systém

Kalové potrubí se používá zejména k dopravě různých kalů (směs vody a půdy nebo horniny získané hydraulickým hloubením a těžbou) do místa samotného vypouštění.

Konstrukce potrubí umožňuje různé provozní manévry, umožňuje vedení napájecích a řídicích kabelů, přesouvání personálu apod. Instalace plovoucích potrubí je prováděna na speciálních plovácích, jejichž počet závisí na délce potrubí.

Naše společnost vyrábí polyethylenové plováky pro udržování kalového na vodě. Rovněž je možné použít tyto plováky jako plovoucí ložiskové prvky pro jakýkoli účel. Provozní teplota je od - 40 ° C do + 60 ° C, odolná vůči UV záření.